



**Новое и б/у
ОБОРУДОВАНИЕ**
для баров, кафе и столовых


тел: +7 (965) 324-11-41
пос. Супсех, ул. Аэродромная, д. 82



	Описание, назначение	Марка, модель	кол-во	цена/шт.	ИТОГО		Ссылки	Видео
1	НОВАЯ! Фритюрница встраиваемая. Держатель короба для фритюра со складной ручкой. Кран для слива масла. Объем: до 4 л масла, Т° режим: от 100 до 190 °С; 220В/2,5кВт Габариты: 306x546x225 мм Ниша для встраивания: 270x490x500	Neff N34K30N0 (цена в магазинах 51 000 руб.)	1	14000,00	14000		http://www.entero.ru/item/14110	
2	Соковыжималка в металлическом корпусе, разработана для отжима сока из апельсинов, лимонов, грейпфрутов и любых других цитрусовых. Позволяет получать до 49 литров сока в час. Достаточно просто прижать половинку цитруса к конусу. Размеры Д200xШ300xВ350 Вес 5 кг.	SANTOS серии 11, Франция (новая 23 000 руб.)	1	9000,00	9000		http://www.entero.ru/item/21245	
3	Соковыжималка в хромированном корпусе, разработана для отжима сока из апельсинов, лимонов, грейпфрутов и любых других цитрусовых. Для запуска достаточно просто прижать половинку цитруса рычагом к конусу. Позволяет получать до 40 литров сока в час. Размеры Д200xШ300xВ380 Вес 8 кг.	SANTOS серии 10С, Франция (новая 35 000 руб.)	1	17000,00	17000		http://www.entero.ru/item/32177	
4	Соковыжималка готовит сок из практически всех овощей, фруктов и даже трав. Яблоко, морковь, виноград, гранат, свекла, петрушка, укроп, сельдерей и другие. Мощность 240 Вт. Пр-ность на примере моркови 55 кг/час Скорость вращения 6300 об/мин Режим Турбо 8000 об/мин Размеры В390*Ш200*Г340 Вес 3,9 кг.	Juice Master Professional, мод. 42.6, Thielmann Rotel Know-How AG, Швейцария (новая 29 900 руб.)	2	10000,00	20000		http://www.entero.ru/item/4145	https://www.youtube.com/watch?v=KF-ZjhD0odA
5	Соковыжималка профессиональная. Скорость 15500 об/мин. Вес 7 кг Корпус из анодированного алюминия. Размеры Д190xШ190xВ430 Выжимание сока из овощей и фруктов. Предназначена для использования в кафе, барах и ресторанах. Выделяет до 75% сока. Оснащена функцией автоматического отделения отходов.	FRIUL IOTA COMMERCIAL JUICER, Италия (новая 121 630 руб.)	1	20000,00	20000		http://www.entero.ru/item/58362	
6	Кухонный комбайн пластиковый	Tefal Kaleo Vitamins	1	2000,00	2000			
7	Кухонный комбайн пластиковый с большой кнопкой		1	2000,00	2000			
8	Миксер для молочных коктейлей. Стакан 0,8л, Скорость до 15000 об/мин, Размеры 20x200x450мм, Масса 3 кг. Мощность/напряжение 0,3кВт/220В Используется для приготовления сорбета, коктейлей, фрэппе, а также применяется для взбивания кремов и соусов.	Fimar FR1P, пр-во Италия (новый 17 000 руб.)	1	8500,00	8500		http://www.entero.ru/item/24482	https://www.youtube.com/watch?v=W-YvmHI02iA&feature=youtu.be
9	Блендер на 2 стакана для приготовления пюре, различных коктейлей с фруктами, льдом и т.д. Нож одновременно измельчает, взбивает и перемешивает. Габариты: д300, в460, г140 Объем одного стакана 1.2 л.; 220 В.; 0,4 кВт.; Вес 7 кг.	Vema FR 2003, Италия (новый 35 000 руб.)	1	15500,00	15500		http://www.entero.ru/item/25798	
10	Стекланный стакан (чаша) для блендера		1	1000,00	1000			
11	Кофеварка бытовая	Bosch CTKA20, Китай	1	2000,00	2000			
12	Кофеварка без кофейника	Bosch	1	1000,00	1000			
13	Кофеварка без кофейника	Crups, AG S 12 1100 SG, Франция	1	1300,00	1300			

14	Кипятильник. Используется для нагрева воды. Модель оснащена сливным краном. Корпус из нерж. стали и пластмассы. Мощность: 1,1 кВт; Вес: 4,5 кг; Размер В*Ш*Г: 408x300x286; Объем: 40 чашек (6,8 литра); Т: от 84 до 86 °С; Заварка полного резервуара: 40 мин.	Gastrorag DK-40, Китай (новый 5 280 руб)	2	1800,00	3600		http://www.entero.ru/item/40797	
15	Кипятильник. Используется для нагрева воды. Модель оснащена сливным краном. Корпус из нерж. стали и пластмассы. Мощность: 1,5 кВт; Вес: 5 кг; Размер В*Ш*Г: 515x327x348; Объем: 100 чашек (15 литров); Т: от 84 до 86 °С; Заварка полного резервуара: 40 мин.	Gastrorag DK-100, Китай (новый 7 430 руб)	1	2000,00	2000		http://www.entero.ru/item/40800	
16	ПРОТОЧНЫЙ водонагреватель. Модель оснащена "не капаящим" краном, термостатом, лампочкой-индикатором, и поддоном для капель. Корпус из нержавеющей стали. Напряжение: 220 В.; Мощность: 2.11 кВт; Производительность: 18 литров/час; Объем: 3 л.; Размеры: 205*355*430 мм; Вес: 5.6 кг	Bravilor bonamat HWA 20, Нидерланды (новый 53 000 руб.)	1	23000,00	23000		http://www.entero.ru/item/33099	
17	Миникулер	bimateck thermo pot	1	2500,00	2500			
18	чайник	tefal	1	500,00	500			
19	Ледогенератор. Форма льда: кубик, Производительность: 24 кг/с, Охлаждение: воздушное, Вместимость бункера: 6кг, Габариты: 40x46x60см	Amerex C24A, Италия (новый 63 000 руб.)	1	23000,00	23000		http://www.entero.ru/item/20159	https://www.youtube.com/watch?v=YMdS5E_m5w
20	Б/У Машина протирочная (полный комплект, весь пластик новый+новый протирочный нож), для протирки картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблоч, творога и т.д. Вес, кг: 28 Размер: ш650 д340 в600 Мощность, кВт: 0,75 Напряжение: 380В Производительность, кг/час: 600	МПР 350М-01, Белорусия (можно превратить в МПР 350М-02 докупить ножи и диски для нарезки картофеля, лука, свеклы, моркови, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д., тонкого измельчения картофеля, моркови, а также шинковки капусты). Полный аналог Robot Coupe. (новый)	1	17000,00	17000		http://www.entero.ru/item/19849	https://youtu.be/odU68GT9PBU
21	НОВАЯ в упаковке , полный комплект ножей (дата выпуска 23.05.2016г.) В использовании не была. Данная модель 350М-02 является универсальной и может быть доукомплектована протирочным устройством. Цена в магазинах более 40000 руб. Производительность 350 кг/ч Напряжение/мощность: 380В/0,545кВт Ширина 600 Глубина 300 Высота 650 Вес (без упаковки) 29 кг	Овощерезка ТОРГМАШ МПР-350М-02 используется на предприятиях общественного питания для нарезки сырых и вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также шинковки капусты. (цена в магазинах 41 410 руб)	1	31000,00	31000		http://www.entero.ru/item/32376	https://youtu.be/odU68GT9PBU
22	НОВЫЙ в упаковке. Предназначен для сохранения первых и вторых блюд в гастроёмкостях и наплитной посуде в горячем состоянии, а также для раздачи их потребителям. Мармит оснащен паровой ванной с набором гастроёмкостей для вторых блюд, а также одной конфоркой для наплитной посуды. Внизу расположен нейтральный шкаф, для кухонного инвентаря. Над мармитом двойная полка с лампой подсветки.	НОВЫЙ Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ Abat серия Аста Количество конфорок: 1 Разогрев конфорки до 400°С 25 мин. Диаметр конфорки: 220 мм Глубина гастроёмкостей: 150 мм Температурный режим: от 30 до 85 °С Объем залитой воды: 8 л. Вес: 120 кг. Напряжен./Мощн.: 220-380В/3,081кВт Габариты: 1500x705-1030x1485 мм (цена в магазинах 83 000 руб.)	1	65000,00	65000		http://www.entero.ru/item/20618	
23		1. Холодильная витрина Emmeri Fi-15V-8 Италия. Предназначена для охлаждения и демонстрации блюд. Температурный режим от +5°С до +8°С Размер: д750 ш1800 в2050	1	70000,00	70000			
24		2. Мармит вторых блюд Emmeri CV10-1G Италия. Предназначена для подогрева и демонстрации блюд. Вес 61 кг. 380 В. 2кВт Расчитан на две гастроёмкости	1	40000,00	40000			
25		3. Нейтральный стол Emmeri, Италия. На нейтральном столе легко размещаются дополнительные мармиты горячих блюд, либо мармиты	1	11000,00	11000			
26	Линия раздачи Emmeri Grandi Cucchini. Производства Италия. Состоит из 5 модулей. В отличном рабочем состоянии. Модули Emmeri практически не использовались!	4. Кассовый стол Atesy. Стол оснащен встроенным кассовым ящиком. Размер: д70 ш70 в90	1	7000,00	7000			

27	5. Модуль для столовых приборов Atesy. Предназначен для размещения столовых приборов и хлебобулочных изделий. Размер: д75 ш75 в170	1	7000,00	7000				
28	6. Настольный мармит вторых блюд. Предназначен для хранения и демонстрации вторых блюд. Оснащен регулятором температуры.	1	3000,00	3000				
29	Холодильник 1200 литров, белый Температурный режим +3/+5	Pureloy (Польша)	1	19000,00	19000			
30	Морозильный - холодильный шкаф. Объем: 700 литров. Режим t: -8/+8 Габариты: 750x800x2040mm Напряжение: 220 Вольт Мощность: 0.65 кВтт Вес: 130кг	Sagi VD70CP, Италия (новый 180 000 руб)	2	29000,00	58000		http://www.entero.ru/item/45132	
31	Холодильник среднетемпературный с 9 полками. В отличном состоянии.	GIGA, Италия	1	23000,00	23000			
32	Плита электрическая. Количество конфорок 2 чугунных Размер конфорок 300x300 мм Мощность/Напряжение 5кВт/380В Шир. 400 Глуб. 700 Выс. 900 мм Вес 48 кг Блокирующие защитные термостаты для исключения перегрева Степень влагозащиты: IPX4 Разогрев до рабочей температуры 430°C - 15 мин., до макс. темп. - 20 мин.	Kovinstroj (Kogast) ES-T27/P, пр-во Словения (новая 65 000 руб)	1	25000,00	25000		http://www.entero.ru/item/25459	
33	Баллон с фреоном для заправки холодильников; 10,9 кг	San Mei, фреон 404A; 10,9 кг	1	10000,00	10000			
34	Б/у Мармит для первых блюд. Объем 10 л. Вес 4,9 кг. Температурный режим от 70 до 90 °С Напряжение/Мощность 220В/0.4кВт Шир.330 Глу.330 Выс.360 мм. Предназначен для хранения первых блюд в горячем состоянии.	Stalgast, пр-во Польша	1	3500	3500		http://www.entero.ru/item/22358	
35	НОВЫЙ в упаковке! Мармит для первых блюд. Объем 9 л. Вес 4,7 кг Температурный режим от 35 до 95 °С Напряжение/Мощность 220В/0.4кВт Шир.340 Глу.340 Выс.395 мм Предназначен для хранения первых блюд в горячем состоянии.	Convito SB-6000 Soup Kettle	2	4000	8000		http://www.entero.ru/item/60788	
36	Жарочная поверхность с регулировкой мощности, встроенная в стол на колесиках, гриль, 220 В.	Kettler	1	12000	12000			
37	Тележка официанта, с 3-мя стеклянными полками, на колесиках		1	35000	35000			

38	<p>НОВЫЕ в упаковке! Поворотная конструкция дисплея. Возможность работы от батареек. Размещение дисплея на стойке или на столе.</p> <p>Размеры платформы 355x305 мм Тип индикатора светодиодный Мах предел взвешивания 30 кг Мощность 12 Вт Габариты 400x360x360 мм Вес весов 16 кг</p>	Mettler Toledo Wildcat WS30, пр-во США Hawk, IP44, интерфейс RS232 (цена в магазинах 15 000 руб)	1	9000	9000	 	http://ves-lab.ru/mettler_tolle-do/prom/platform/wildcat_ws.php
39	<p>Весы настольные, механические Диапазон взвешивания от 0.1 до 25 кг.</p>	ADE	2	3000,00	6000		
40	<p>Блендер профессиональный Скорость 17000 об/мин Объем стакана 3,8 литра регулировка скорости - есть измельчитель льда - есть Напряжение/мощность 230В/0.8кВт Габариты 190*190*505 мм Вес 5.3 кг</p>	Rotor Lips GT 800, Uetendorf (цена нового 45000 руб)	1	7000,00	7000		
41	<p>Диспенсер влажных полотенец. *внутри диспенсера помещается рулон полотенец и контейнер с водой; *аппарат отрезает ткань *скручивает её в рулон; *смачивает; *подогревает; *при нажатии кнопки, выдает от 1 до 5 салфеток одновременно. *Емкость для воды: 2,4 л. *Вес: 13 кг. *Размер: 500 мм х 240 мм х 300 мм. *Потребление энергии: хол.реж.- 20 Вт., гор.реж.- 60 Вт.</p>	Partner. Возможности диспенсера: *Режим (холодный/горячий). *Длина полотенца от 20 до 35 см *Температуры подогрева от 60 до 95С *Макс. длина рулона на 250 полотенец *Ароматизация полотенец *Настройка влажности полотенец. (новый 20 000 руб.)	1	10000	10000		http://www.clean-mate.ru/about/dispenser-vlaznykh-polotenenets-partner/
42	<p>Подогрев для полотенец-осибори (тканевых салфеток) Подходит как для ресторанов так и для косметических салонов.</p>	Nissei Towel Pot HT-35, Япония	1	6500	6500		
43	<p>Плита для подогрева *5 тепловых поверхностей из алюминия *Высота 100-140 мм, 135 мм *Защита от перегрева Размеры - Ш 380 х Г 275 х В 330 мм Общая мощность - 850 Вт/ 230 В Размер поверхности - 280 х 165 мм Вес - 28 кг</p>	Bartscher PLA5, Германия	1	7500,00	7500		
44	<p>Водоумягчитель б/у</p>		3	3500	10500		http://www.entero.ru/item/43724
45	<p>НОВЫЙ в упаковке! Водоумягчитель</p>		2	5000	10000		http://www.entero.ru/item/81280
46	<p>Мини-плита для фондю, 220В, 100Вт</p>	Wax	1	5000	5000		
47	<p>Источник бесперебойного питания. Диапазон регулировки вход.напряжения, 151-302 В. Входная частота, Гц 50/60 Количество выходных розеток: защита от всплесков напряжения- 1шт, батарейное резервное питание - 3шт</p>	APC BACK-UPS PRO 420	1	1000	1000		
48	<p>Посудомоечная машина (на зап части)</p>	Giga (Италия)	1	10000	10000		
49	<p>Большая посудомоечная машина в отличном состоянии с кассетами</p>	Giga (Италия)	1	32000	32000		
50	<p>Посудомоечная машина, полный комплект, год выпуска 2015. Производительность 30 кас/ч Размер кассет 385*385мм Высота загрузочного окна 320 мм Габариты (ДхШхВ) 440x530x700 мм Подключение 3,5 кВт, 220 В</p>	Arach AF-402, Италия (новая 57 000 руб)	1	32000	32000		https://www.youtube.com/watch?v=vvozWx8_I2A http://www.entero.ru/item/36494
51	<p>Кассеты для посуды, посудомоечной машины</p>	Giga (Италия)	7	1000	7000		

52	Водяная баня. Одинарный паровой мармит с подстоем. Для поддержания блюд в горячем состоянии. Мощность 1,5кВт/220В Размер 400x730x850	Giga SKB40E, Италия	2	9500	19000		http://www.gigagrandicucine.it/en/prodotto/263-sk40e	http://www.gigagrandicucine.it/en/prodotto/238-m7b4e
53	Нейтральный стол. Модуль тепловой линии с выдвижным ящиком и дверцей	Giga, Италия	1	5000	5000			
54	Водяная баня. Двойной паровой мармит тепловой линии. Для поддержания блюд в горячем состоянии, с подстоем и 4-мя ящиками. Мощность 3кВт/220В Температурный режим от +30 до +110С Размер 800x730x850	Giga SKB80E, Италия	1	15000	15000		http://www.gigagrandicucine.it/en/prodotto/264-sk80e	
55	Кофемашинка заливного типа для приготовления фильтр-кофе. Производительность кофе 90 л/час Бойлер для гор.воды 4,6 л Производительность гор.вода 20л/ч Время приготовления 14мин/20 литров Габаритные размеры 1173*600*947 мм 380В/9,24кВт	Bravilor Bonamat B20, Голландия (новая 288 000 руб)	1	12000	12000		http://www.entero.ru/item/74479	
56	Водонагреватель накопительный. Объем 100 л Мощность нагрева 1.5 кВт Время нагрева воды на 45*С 3 ч 52 мин Макс. температура воды 75 *С Защита от накипи Магнисевый анод Мин. давление воды 0.2 атм Макс. давление воды 8 атм Размеры (В*Ш*Г) 91*45*48 см Вес 26 кг	Ariston ABS PRO R 100V	1	7000	7000		http://www.ariston.com/ru/vodonagrevateli/abs_pro_r	https://www.youtube.com/watch?v=2vGY3U2kL5A
57	Бойлер проточный, водонагреватель, бак нерж.		2	2000	4000			
58	Измеритель сопротивления заземлений предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений.	F4103-M1 (завод "Мамомотр")	1	8000	8000			